

WELKE COOKIES EN ANDERE TOOLS WORDEN GEBRUIKT OP WWW.BPOSTBANK.BE, DE MOBILEBANKING APP EN DE ANDERE WEBSITES DAT BPOST BANK GEBRUIKT?

Hierna vindt u de belangrijkste cookies en andere tools die wij gebruiken en de functie ervan.

Bij het inloggen op de website van bpost bank kunt u kiezen welke soorten cookies u wilt gebruiken via de aankruisvakjes. Als u het keuzevenster gewoon sluit, betekent dat automatisch dat u alleen essentiële cookies toestaat. De twee andere soorten cookies worden dan niet op uw computer gedownload.

Tools die werken als cookies worden ook opgeslagen op uw mobiele apparaat wanneer u onze MOBILEbanking app gebruikt. Ze zijn essentieel en worden automatisch gedownload op uw mobiele apparaat.

We gebruiken ook cookies op andere websites (online seminars - bedrijf Company Webcast B.V. -, videogesprekken – bedrijf Microsoft Ireland Operations Limited -).

Lijst van de essentiële cookies

Website

Naam	Derde	Vervaldatum	Doel
TS01xxx	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beveiliging van de website
LBID	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
JSESSIONID	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificer van de sessie op de server
anonymousUser Id	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Technische identifier voor anonieme sessies
popCookies	Intern	Totdat gebruiker verwijderd de het	Geeft aan of de banner met het cookiebeleid werd getoond
bpb-popup-popup survey NL	Intern	Totdat gebruiker verwijderd de het	Geeft aan of de pop-up enquête werd getoond
ucrLoginName	Intern	Totdat gebruiker verwijderd de het	Abonnementnummer van de gebruiker (gebruikt voor de login)

ucrCardNumber	Intern	Totdat de gebruiker het verwijderd	Kaartnummer van de gebruiker (gebruikt voor de login)
/BB/XXXX	Intern	Bij het uitloggen uit PC banking	Voor de werking van PC banking (bevat de noodzakelijke informatie voor de transacties)
language	Intern	Bij het uitloggen uit PC banking	Taalcode van de gebruiker
listIndicatif	Intern	Totdat de gebruiker het verwijderd	Telefooncodes
listNotification	Intern	Na 3 seconden of wanneer de gebruiker klikt	Lijst van de te tonen meldingen
listLegalHolidays	Intern	Totdat de gebruiker het verwijderd	Lijst van de wettelijke vakantiedagen
SECTOKEN	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beveiliging van de website
aLDZfVIT7wIjSw3IDp7uPA==	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificer van de sessie (versleuteld)
lastStartTimeOut	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Timestamp van de laatste activiteit van de gebruiker
_ga	Google	2 jaar	Maakt het mogelijk om de anonieme bezoeken aan de webpagina's te tellen (afgezwakte versie van Google Analytics) om het bezoekersvolume van de servers te beheren
_gid	Google	24 uur	Maakt het mogelijk om de anonieme bezoeken aan de webpagina's te tellen (afgezwakte versie van Google Analytics) om het bezoekersvolume van de servers te beheren
_gat or _dc_gtm_<property-id>	Google	1 minuut	Overbelasting van de website vermijden (prestatie)
Deel: Werken bij			
.scsrft.	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Technische identifier

.cache	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
.seuresession	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beveiliging van de website
.auth	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Technische identifier
.anon	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Technische identifier
.secureclient	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beveiliging van de website
/.appinstance	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
/.history	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
//s/view	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
/.webviews	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
/.lastactivetabs	Intern	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Beheer van het webverkeer
/mijnsollicitaties-overzicht/s/view	Interne	Session Web (à la fermeture du navigateur)	Gestion du trafic du site internet

App. MOBILEbanking

Naam	Derde	Vervaldatum	Doel
Firebase Instance Id Service : Cloud Messaging	Google	Totdat u de app verwijdert	Meldingen beheren.
Firebase Instance Id Service : Analytics	Google	Totdat u de app verwijdert	Anonieme gebruikstatistieken genereren.

Firestore Instance Id Service : Crashlytics	Google	Totdat u de app verwijderd	De gebeurtenissen die hebben geleid tot een onderbreking van de werking van het app identificeren.
---	--------	----------------------------	--

Site van Company Webcast (online seminars)

Naam	Derde	Vervaldatum	Doel
_ga	Google	6 maanden	Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. (afgezwakte geanonimiseerd versie van Google Analytics)
_gid	Google	24 uren	Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. (afgezwakte geanonimiseerd versie van Google Analytics)
anonymousToken	Company Webcast	1 jaar	Gebruikt om de gebruiker te verbinden
Bestanden voor online seminarie-draaien _hssrc _hstc _fbt _hjid _hjTLDDTest _lfa ajs_anonymous_id hubspotutk	Company Webcast	1 jaar	Beheer van de functionaliteiten van de online seminarie (afwickelen, participatie, enz.)

Gebruik van Microsoft Teams (videogesprekken)

Naam	Derde	Vervaldatum	Doel
ts.userUpsEndpointIdsMap	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Verbindingspunten identificeren
ts.enableSetRegionCookieTenantSwitchGcctoAnyRegV2	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Bepaal of het videogesprek is toegestaan in de regio
ts.lastLocationHash	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Het spoor van de laatste open vergadering ophalen
ts.CallingDropsCollectorService:CallEntries	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Verbindingsverliezen beheren
ts.currentMasterTab-1	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Het laatste hoofdtabblad identificeren
ts.anonLogin.auth.gtm.table	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificeer de sessie zodat u alle ondersteuningsservices kunt synchroniseren

ts.mruChannels	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificeer het kanaal
ts.priv_convlist_syncstate	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	De sessie voor synchronisatie technisch identificeren
ts.isPrejoinVideoEnabled	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Houd de videovoorkeur van de vorige sessie aan
ts.meetupJoinLocation	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificeer de kenmerken van het videogesprek
anonymous_meetinginfo	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Anoniem het videogesprek identificeren om de goede werking ervan te waarborgen
ai_session	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificeer de sessie anoniem om statistische gegevens te verzamelen
teamsAnonymousUserName	Microsoft	1 jaar	Naam gekozen door de gebruiker bij het betreden van het videogesprek
skypetoken_asm	Microsoft	24 uren	Aanmelden om Skype voor chat te laten werken
sessionId	Microsoft	Websessie (bij het sluiten van de browser)	Identificeer de sessie
platformid_asm	Microsoft	24 uren	Technische identificatie
MS0	Microsoft	24 uren	De sessie-identificatiecookie opslaan
TSREGIONCOOKIE	Microsoft	6 maanden	De cookieregio opslaan
firstTimeLaunch	Microsoft	1 jaar	Identificeer het eerste moment van gebruik van de applicatie
clocale	Microsoft	1 jaar	Hiermee kunt u de browsertaal identificeren
MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceId	Microsoft	1 jaar	Hiermee kunt u de goede werking van services evalueren (telemetrie)
MC1	Microsoft	1 jaar	Servicecookie essentieel om het gebruik van de service anoniem en geaggregeerd voor statistische doeleinden te analyseren
MSFPC	Microsoft	1 jaar	Servicecookie essentieel om het gebruik van de service anoniem en geaggregeerd voor statistische doeleinden te analyseren
MUIDB	Microsoft	13 maanden	Wordt gebruikt om verschillende anonieme gebruikers te identificeren. Servicecookie essentieel om het gebruik van de service anoniem en geaggregeerd voor statistische doeleinden te analyseren

Lijst van de personaliseringscookies

Derde	Naam	Vervaldatum	Doel
adserver.adtech.de	Produpress	90 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
pixels.dsp.theadtech.com	AdUx	30 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
ad.360yield.com	Pebblemedia	30 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
doubleclick.net	Skynet	30 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
lqm.io	Ligatus	60 dagen – 360 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
api.immo.vlan.be	Immovlan	90 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.
doubleclick.net_1	Double Click Floodlight	30 dagen	Browsegegevens verzamelen en inzicht krijgen in wat u belangrijk vindt. Hiermee kunnen we u dus producten voorstellen die passen bij de bezochte pagina's.

Er kunnen ook bepaalde 'tags' (floodlights) worden gebruikt. Die veranderen regelmatig naargelang de campagnes.

Lijst van de optimaliseringscookies

Derde	Naam	Vervaldatum	Doel
gac<property-id>	Google	90 dagen	Bevat informatie over marketingcampagnes. Als het cookie is ingeschakeld, kan AdWords het lezen en een passende reclame tonen.
doubleclick.net_2	Double Click Floodlight	30 dagen	Acties tellen en opslaan, zoals de aanvraag van een afspraak, en u zo relevant mogelijke reclame tonen.